

Breaking the rules



V1.0


naggura'n



naggura.com



## Afmetingen en instelmogelijkheden





## Algemene Specificaties

### MOTOREN

1 motor elektrische hoogteverstelling (6000 N)

1 motor elektrische pli-verstelling (6000 N)

### HOOGTEVERSTELLING

-/+ 45/85 cm

### GEWICHT

143 kg

### STROOMVOORZIENING

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

### ISOLATIE KLASSE

Dubbel geïsoleerd II

### PRODUKT KLASSE

Klasse I apparaat

### AANGEBRACHTE ONDERDELEN

Type B

### VOCHTBESTEDIGHEID

IPX0

### CONFORMITEIT

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

### KLEUR VAN HET FRAME

RAL 7047 + RAL 7011

### NETSNOER

3m, Wit

## Uitrusting

TwinLift® armsteunen: traploze en gelijktijdige instelling dmv een gasveer. Volledige bewegingsvrijheid onder het hoofddeel (knieën).

Hoofddeel ondersteund door 2 gasveren voor optimale stabiliteit.

Kringschakelaar met 2-punts bediening aan iedere zijde van de bank.

2 wielen aan de voorzijde, unidirectioneel. Til de bank aan één zijde op en verplaats hem in de ruimte.

Elektrische pli-verstelling met bediening aan beide zijden.

Beendeel in te stellen dmv gasveer.

## Veiligheid

Veiligheidsschakelaar met afneembare sleutel (power off).

Double tip system voor extra zekerheid, met automatische standby functie (5 sec).

## Kussens

### DIKTE

5cm

### POLSTERING:

40kg/m<sup>3</sup>

Neusopening met uitneembaar gezichtskussen.

Kussens zonder naad met afgeronde hoeken.

Kunstleer: 100% vinyl. Met Permablok 3 © advanced bescherming (antibacterieel). Superieure slijtagebestendigheid: >300K Martindale score.

Vlamvertragend: NF P 92-503/M2

● Kleur: Graphite

## Garantie

2 jaar op bank en kunstleer.

## Toebehoren

3 modellen zitkrukken, in 5 kleuren



### Papierrolhouder



### Hoezen, 2 kleuren

