

Work happily



V1.3




naggura'swop

naggura.com

Swop 2W Pro Physio



Dimensions et Fonctions



Swop 2W Pro Physio



Spécifications Générales

MOTEURS

1 moteur hauteur (6000 N)

COULEUR DU CADRE

Space ball: RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

DIMENSIONS (LONGUEUR-LARGEUR)

202 x 55/83 cm

CLASSE D'ISOLATION

Isolation renforcée II

HAUTEUR (MIN. ET MAX.)

48/90 cm

CLASSIFICATION DU PRODUIT

Équipement de classe I

POIDS

96 kg

PARTIES APPLIQUÉES

Type B

CAPACITÉ DE CHARGE

200 kg

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

IPx0

ALIMENTATION

230 V - 50/60 Hz

CÂBLE D'ALIMENTATION

2,5m, Blanc

Fonctionnement

2 accoudoirs repliables.

Tête avec 2 vérins à gaz.

Support guidon repose-mains.

Le cadre périphérique SPACE BALL, facilement accessible de tous les côtés de la table.

4 roues 360°, entièrement intégrées au châssis, et 1 levier permettent de lever la table sur les 4 roues.

Revêtement

Épaisseur: 5cm

Densité: 70kg/m³

Trou visage et bouchon amovible.

Revêtement sans coutures et bords arrondis.

Revêtement avec Naggura Skin : 100% composé de vinyle. Protection contre germes et rayons UV.

Résistance supérieure à l'abrasion: >250K cycles.

Résistance à la flamme : NF P 92-503/M2

Couleur : Graphite

Garantie et conformité

GARANTIE

2 ans sur la table et le revêtement

CONFORMITÉ

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,

EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,

EN ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,

EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,

EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Collections



Nordic

METAL



Yellow



Blue



Pink

Foll

METAL



Ash



Clay

Iron

METAL



Inox



Black

Om

WOOD



Oak



Wenge

Techno

PMMA



Fluor



Fuxia



Ice

Accessoires

Porte-rouleau



Housse de protection



Sécurité

Verrouillage de sécurité avec clé (désactive les moteurs).

Moteur avec embrayage de sécurité.